




คู่มือการใช้งาน

รีโมตเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Linux Server)

1. ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม SSH Client สำหรับรีโมต เช่น [PuTTY](#) เป็นต้น แสดงดังภาพ



Download PuTTY


PuTTY is an SSH and telnet client, developed originally by Simon Tatham source code and is developed and supported by a group of volunteers.


You can download PuTTY [here](#).

putty.exe (the SSH and Telnet client itself)


64-bit x86:	putty.exe	(or by FTP)	(signature)
64-bit Arm:	putty.exe	(or by FTP)	(signature)
32-bit x86:	putty.exe	(or by FTP)	(signature)

2. ทำการเปิดโปรแกรมและป้อน Host Name or IP Address ที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์ฯ และกดปุ่ม Open แสดงดังภาพ





3. ป้อน Username และ Password ที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อเข้าเซิร์ฟเวอร์ และสามารถจัดการเซิร์ฟเวอร์ได้ตามที่ท่านต้องการ แสดงดังภาพ





สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อีเมล : websupport@icit.kmutnb.ac.th เว็บไซต์ <https://websupport.icit.kmutnb.ac.th/>

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <https://icit.kmutnb.ac.th/main/icit-help-center/>